



Linea Naturale a Calce per uso Professionale

Scheda Tecnica

MARMORINO FINE

COMPOSIZIONE

MARMORINO FINE è realizzato con grassello di calce invecchiato, polveri di marmo selezionate con granulometria fino a 0,3 mm, additivi naturali atti a migliorare la lavorabilità e l'adesione.

APPLICAZIONE COME FONDO

MARMORINO FINE è particolarmente indicato come mano d'imprimatura per finiture quali: stucco lustro, patinature a calce e rasature in alternativa ai rasanti a base gesso. Stendere tramite frattone in acciaio inox una prima mano di MARMORINO FINE in modo uniforme e abbondante (circa 0,6 kg/mq). Prima della completa asciugatura si potrà procedere alla stesura della prima mano di STUCCO LUSTRO sia come preparazione del fondo per lo stucco, sia come finitura per la realizzazione di rasatura. Lo stesso fondo sarà anche idoneo a ricevere una mano di ANTICA PITTURA a pennello che potrà essere patinato in fase di essiccazione.

COLORI

MARMORINO FINE è disponibile a magazzino solo bianco. Tinteggiabile con terre naturali, ossidi resistenti alla calce o con sistema CALCENATURA COLORI. E' possibile su richiesta ottenere tinte a campione. Tutti i prodotti della linea CALCENATURA sono di origine naturale, si potranno quindi rilevare piccole differenze di tonalità tra diversi lotti di produzione.

CONSUMI

La resa varia in funzione del tipo di supporto e del numero di strati applicati. Applicando direttamente su fondo di stabilitura fine, si consumano mediamente circa 0,6-0,8 kg/mq.

CONSERVAZIONE

Il prodotto conservato negli imballi originali in luogo fresco e al riparo dal gelo, si conserva per 12 mesi.

DATI TECNICI

PH >12

Temperatura di applicazione	+ 5° + 36°
Confezioni.	24 kg

Le informazioni tecniche qui riportate si basano sulla nostra esperienza.
Non potendo valutare direttamente le condizioni e le modalità d'uso, è solamente possibile garantire le caratteristiche e la qualità del prodotto. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla nostra sede.

CALCENATURA di Fonti Antonino, Via Prati e Giardini 23, 10057 S.Ambrogio di Torino (To), Italy.
Tel. 3274754069, info@calcenatura.com- www.calcenatura.com